S 500 L

S
500L

TR
500


LT
200

RS
1

Motorrad- und Roller-Anschlußteile


INHALT

	Seite	Tafel
Seitenwagen S 500 L		
Seitenwagenboot	2	1
Bootaufhängung und Bootfederung	4	2
Seitenwagen-Fahrgestell	6	3
Rahmen	8	4
Anschlußarme und Fußstütze	10	5
Radfederung	12	6
Rad	14	7
Schutzblech	16	8
Gepäckträger	18	9




Tafel 1 Seitenwagenboot

Bild-Nr.:	Bestell-Nr.:	Benennung:	Stück-zahl:	Stück-preis:
1	600 z 16	Boot, vollständig (mit Polsterung und Armlehnen)	1	360.—
—	600 z 17	Boot, nackt, lackiert (ohne Polsterung und Armlehnen)	1	255.—
2	600 z 8	Polsterung	1	60.—
3	400 z 81	Armlehnen	2	4.—
4	—	Sechskantmutter M 5 DIN 557 (zur Befestigung Armlehne an Boot)	4	—.05
5	600 z 18	Innenverkleidung, links (mit Seitentasche)	1	10.—
—	600 z 19	Innenverkleidung, rechts	1	6.—
6	121 z 40	Fußstütze	1	1.50
7	—	Linsensenkschraube M 6×12 DIN 88 (zur Befestigung Fußstütze an Boot)	2	—.06
8	—	Hutmutter M 6 DIN 1587	2	—.05
9	—	Federring A 6 DIN 127	2	—.02
10	131 z 66	Scheibe	2	—.06
11	200 z 15	Fensterhalteblech	2	1.50
12	102 z 9	Vordere Plakette „Steib“	1	3.—
13	123 z 2	Gummischeibe	1	—.80
14	121 z 25	Blechabdeckscheibe	1	—.50
15	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	—.10
16	141 z 6	Zugfeder (für Sitz)	9	1.20
17	400 z 98	Kreuzgriff mit Sicherheitsschloß	1	12.—
18	123 z 5	Schloßunterlage	1	—.60
19	121 z 43	Blechrosette	1	—.20
20	102 z 2	Nase (für Kreuzgriff)	1	1.—
21	—	Zahnscheibe FZA 8	1	—.03
22	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 (zur Befestigung Nase an Kreuzgriff)	1	—.10
23	—	Linsensenkschraube AM 4×15 DIN 88 (zur Befestigung Kreuzgriff an Deckel)	3	—.10
24	—	Federring A 4 DIN 127	3	—.02
25	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	3	—.05
26	141 z 7	Kette (für Deckel) 315 mm lang	2	—.50
27	113 z 3	Gummischlauch 16×2 300 mm lang	2	—.60
28	121 z 54	Halteblech	2	—.50
29	200 z 16	Drehverschluß	4	—.30
30	—	Hohlniete A 4×6 DIN 7331	8	—.03
31	500 z 3	Zierstab 500 mm lang	2	1.20
32	500 z 4	Zierstab 765 mm lang	2	1.80
33	500 z 5	Zierstab 1630 mm lang	2	4.—
34	500 z 6	Zierstab 1930 mm lang	2	4.50
35	200 z 210	Zierstab 450 mm lang	2	1.20
36	131 z 104	Halteschraube	4	—.15
37	—	Federring A 4 DIN 127	4	—.02
38	—	Hutmutter M 4 DIN 934	4	—.05




Tafel 2 Seitenwagenboot, Bootaufhängung, Bootfederung

Bild-Nr.:	Bestell-Nr.:	Benennung:	Stück-zahl:	Stück-preis:
		Bootaufhängung, vordere		
39	102 z 3	Kegel 14 ϕ	2	2.—
40	113 z 2	Lagerbüchse	2	—.40
41	151 z 104	Sechskantschraube M 14×85×62	2	1.—
42	—	Scheibe 14,5 DIN 134	4	—.03
43	—	Zahnscheibe FZJ 14	2	—.06
44	—	Sechskantmutter M 14 DIN 934	4	—.30
		Bootaufhängung		
45	400 z 233	Federgehänge, vollständig	2	12.—
46	141 z 4	Zugfeder	2	6.—
47	113 z 1	Lagerbüchse	4	—.40
48	121 z 22	Aufhänge-Blechöse	4	1.50
49	102 z 56	Kegel (zur Bootaufhängung hintere)	2	2.—
50	151 z 81	Sechskantschraube M 12×80×55 (zur Befestigung Aufhänge-Blechöse an Boot und Führungsstück)	4	—.65
51	—	Scheibe 12,5 DIN 134	10	—.03
52	131 z 64	Sechskantmutter	4	—.15
53	—	Scheibe 13 DIN 125	4	—.10
54	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934	6	—.15
55	101 z 121	Augenschraube, eingebaut ab 15. 9. 51	2	1.—
56	121 z 138	Unterlage	2	—.50
57	—	Federscheibe B 12 DIN 137	2	—.03




Tafel 3 Seitenwagen-Fahrgestell

Bild-Nr.:	Bestell-Nr.:	Benennung:	Stück-zahl:	Stück-preis:
1	600 z 58	Fahrgestell, vollständig . . . . . (mit Schutzblech und Griffleuchte, Schwingkurbel mit Radflügelmutter, Anschlußarme und Rad ohne Bereifung)	1	380.—




Tafel 4 Seitenwagen-Fahrgestell, Rahmen

Bild-Nr.:	Bestell-Nr.:	Benennung:	Stück-zahl:	Stück-preis:
2	600 z 54	Rahmen, vollständig	1	125.—
3	200 z 208	Kreuzmuffe 27×32	1	6.—
4	—	Sechskantschraube M 12×50 DIN 931	4	—.40
5	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934 . . .	4	—.15
6	200 z 84	Kreuzmuffe 32×32	1	7.—
—	—	Sechskantschraube M 12×50 DIN 931 (Bild 4)	4	—.40
—	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934 . . . (Bild 5)	4	—.15
7	102 z 29	Rohrverschlußkappe	2	—.50




Tafel 5 Seitenwagen-Fahrgestell, Anschlußarme und Fußstütze

Bild-Nr.:	Bestell-Nr.:	Benennung:	Stückzahl:		Stückpreis:
8	400 z 234	Kugelarm, vord.	1	wahlweise	14.—
9	400 z 235	Winkelkugelarm, vord.	1	wahlweise	16.—
10	400 z 55	Kugelarm, hint.	1		14.—
11	400 z 294	Seitenstrebe, vord. 300 mm vollst., gummigelagert	1		14.—
—	400 z 296	Seitenstrebe, mittl. 200 mm vollst., gummigelagert	1		13.—
12	111 z 55	Seitenstrebe, vord. 300 mm	1		6.—
13	111 z 54	Seitenstrebe, mittl. 200 mm	1		5.—
14	131 z 3	Sechskantmutter M 18×1,5	2		—.50
15	400 z 295	Ösenschraube, vollst. gummigelagert	2		8.—
16	101 z 131	Ösenschraube	2		3.50
17	101 z 130	Klemmschelle	4		1.50
18	103 z 43	Gummilager	4		—.30
19	—	Sechskantschraube M 10×50 DIN 931	2		—.30
20	—	Sechskantschraube M 10×40 DIN 931	2		—.30
21	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 . . .	4		—.10
22	—	Federzahnscheibe FZJ 10	2		—.05
23	400 z 10	Kugelglocke	—		10.—
24	101 z 62	Spannbacke	2		1.25
25	101 z 6	Ösenstift	1		—.65
26	101 z 76	Spannmutter	1		—.65
27	—	Splint 4×50 DIN 94	1		—.05
28	300 z 2	Sicherungsriemen	3		—.60
—	400 z 133	Fußstütze, vollst.	1		4.—
29	102 z 17	Fußstütze	1		2.50
30	102 z 18	Schelle	1		—.80
31	—	Sechskantschraube M 8×45 DIN 931 .	2		—.20
32	—	Federring A 8 DIN 127	2		—.03
33	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 . . .	2		—.10



Tafel 6 Seitenwagen-Fahrgestell, Radfederung


Bild-Nr.:	Bestell-Nr.:	Benennung:	Stück-zahl:		Stück-preis:
34	101 z 104	Schwingkurbel . . . . . (Normalausführung für Steib-Rad)	1		18.50
34a	101 z 109	Schwingarm A ϕ = 25 H 7	1	wahlweise	15.50
34b	101 z 110	Schwingarm A ϕ = 24,8 H 7	1	wahlweise	15.50
34c	101 z 111	Schwingarm A ϕ = ...	1	wahlweise	15.50
34d	101 z 112	Schwingarm A ϕ = ...	1	wahlweise	15.50
35	121 z 132	Verschlußring	1		—.50
36	—	Nilos-Ring, innen gespannt . . . . . (für Lager 6205)	1		—.80
37	—	Ring-Rillenlager 6205 DIN 625 . . .	2		4.10
38	—	Sg.-Ring 25×1,2 DIN 471	1		—.15
39	121 z 8	Staubdeckel	1		—.50
40	102 z 37	Flügelmutter . . . . . (zur Befestigung Rad an Achse)	1		4.—
41	—	Federscheibe B 18 DIN 137	1		—.15
42	200 z 97	Seitenwagenradfeder	1		10.—
43	—	Sechskantschraube M 10×40 DIN 931 (zur Befestigung Seitenwagenradfeder an Schwingkurbel 101 z 104)	1		—.30
43a	—	Sechskantschraube M 10×55 DIN 931 (zur Befestigung Seitenwagenradfeder an Schwingarm 101 z 109—112)	1		—.35
44	—	Sechskantschraube M 10×18 DIN 933 (zur Befestigung Seitenwagenradfeder an Federbock)	1		—.20
45	—	Federring A 10 DIN 127	2		—.03



Tafel 7 Seitenwagen-Fahrgestell, Rad

Bild-Nr.:	Bestell-Nr.:	Benennung:	Stückzahl:	Stückpreis:
—	400 z 236	Rad vollständig, lackiert (ohne Bereifg.)	1	48.—
—	400 z 9	Rad vollst., m. Alu-Felge (ohne Bereifg.)	1	58.—
46	131 z 100	Felge, lackiert	1	12.—
—	132 z 23	Felge, alu-hochglanzpoliert	1	22.—
47	—	Speiche M 3,5×213 DIN 74371 (19") .	40	—.15
48	—	Nippel M 3,5 DIN 74371	40	—.08
—	400 z 223	Nabe, vollständig	1	26.—
49	101 z 108	Nabenkörper	1	12.—
50	—	Ring Rillenlager 6205 DIN 625 . . .	2	4.10
51	—	Nilos Ring, innen gespannt . . . . . (für Lager 6205)	2	—.80
52	121 z 132	Verschlußring	2	—.50
53	121 z 70	Abstandshülse	1	1.20
54	121 z 134	Hülse	2	1.—

Bei Bestellungen von Laufrädern oder Felgen bitte Felgengröße angeben.




Tafel 8 Seitenwagen-Fahrgestell, Schutzblech

Bild-Nr.	Bestell-Nr.:	Benennung:	Stück-zahl:	Stück-preis:
1	400 z 266	Schutzblech, vollständig (mit Griffleuchte, Kabel, Stecker und Abzweigdose)	1	85.—
—	200 z 122	Schutzblech nackt, lackiert	1	36.—
2	200 z 123	Abstandsrohr	1	2.50
3	102 z 14	Schutzblechhalter, vorderer	1	7.50
4	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	3	—.10
5	—	Federring A 8 DIN 127	3	—.03
6	103 z 23	Gummitülle	1	—.20
7	132 z 9	Zierstab, lang	1	2.—
8	132 z 10	Zierstab, kurz	1	1.—
9	131 z 104	Halteschraube (zur Befestigung Zierstab an Schutzblech)	5	—.15
10	—	Federring A 4 DIN 127	5	—.02
11	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	5	—.05
12	101 z 144	Kegelschraube	1	2.—
13	121 z 158	Kegel-Federscheibe	1	—.20

Elektrische Ausrüstung, Griffleuchte

14	400 z 140	Griffleuchte, vollständig	1	29.—
15	102 z 22	Griffleuchte, nackt	1	18.—
16	103 z 24	Fenster, vorderes	1	—.60
17	103 z 25	Fenster, hinteres	1	—.40
18	122 z 8	Büchse	2	—.80
19	142 z 1	Druckfeder	2	—.10
20	103 z 26	Klemmstück	2	—.40
21	132 z 8	Kontaktschraube	2	—.40
22	—	Kugellampe 6 V 3 W DIN 72601	2	—.45
23	103 z 27	Gummiplatte, vorne an Griffleuchte	1	1.—
24	103 z 49	Gummiplatte, hinten an Griffleuchte	1	—.60
25	111 z 131	Abstandsrohr (für Griffleuchte)	1	—.10
26	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2	—.10
27	—	Federring A 8 DIN 127	2	—.03
28	—	Kabel einadrig, 7 Φ, 3250 lang	1	3.—
29	101 z 106	Kabelhalter	6	—.30
30	400 z 49	Abzweigdose	1	1.65
31	300 z 1	Kabelstecker	1	—.50
32	200 z 13	Kabelband	1	—.15
—	400 z 246	Rückstrahler, vollständig	1	3.20
33	200 z 102	Rückstrahler, nackt	1	1.20
34	102 z 40	Gehäuse für Rückstrahler	1	2.—



Tafel 9 Gepäckträger

Bild-Nr.:	Bestell-Nr.:	Benennung:	Stück-zahl:	Stück-preis:
1	600 z 20	Gepäckträger, vollständig	1	40.—
2	131 z 47	Stehbolzen . . . . . (zur Befestigung Gepäckträger unt. an Boot)	2	—.80
3	—	Federring A 10 DIN 127	2	—.03
4	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 . . .	2	—.10
5	—	Scheibe 8,4 DIN 125	2	—.03
6	—	Hutmutter M 8 DIN 917 . . . . . (zur Befestigung Gepäckträger an Stehbolzen unt.)	2	—.20
7	131 z 65	Stehbolzen . . . . . (zur Befestigung Gepäckträger-Oberteil an Boot)	2	—.60
8	—	Scheibe 8,4 DIN 125	2	—.03
9	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 . . .	2	—.10
10	101 z 123	Kugelgriff . . . . . (zur Befestigung Gepäckträger an Stehbolzen ob.)	2	4.—
—	400 z 133	Fußstütze, kompl.	1	4.—
11	102 z 17	Fußstütze	1	2.50
12	102 z 18	Schelle (für Fußstütze)	1	—.80
13	—	Sechskantschraube M 8×45 DIN 931	2	—.20
14	—	Federring A 8 DIN 127	2	—.03
15	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2	—.10